



seÑales.com
SEÑALÉTICA ESPECIALIZADA
catálogo2011



Donas Publicidad



Profesionales de las artes gráficas desde 1.990, hemos trabajado tanto con pymes como con grandes empresas e importantes organismos públicos a lo largo de nuestra trayectoria. Múltiples proyectos nos avalan.

En Donas Publicidad disponemos de las instalaciones y del equipo humano para ofrecerle la solución para su empresa, visítenos y le orientaremos para encontrar la mejor manera de comunicarse con sus clientes.

Dentro del campo de la publicidad les podremos ofrecer nuestros servicios en muchos y diferentes campos, de este modo nuestra experiencia llega a trabajos de:

- IMPRESIÓN DIGITAL
- IMPRESIÓN DIGITAL GRAN FORMATO
- GRABACIÓN LÁSER CO2
- GRABACIÓN LÁSER YAG
- ROTULACIÓN
- TRANSFER
- BORDADOS
- SELLOS DE CAUCHO
- RECLAMOS PUBLICITARIOS
- SERIGRAFÍA INDUSTRIAL
- GRABACIÓN CON PANTÓGRAFO
- TERMOIMPRESIÓN





índice páginas

obligación		1-7
prohibición		8-14
peligro		15-22
evacuación		23-26
evacuación fotoluminiscentes		27-32
socorro		33-36
socorro fotoluminiscentes		37-40
obras		41-42
materias peligrosas		43-44
químicas / radiológicas		45
riesgos laborales		46-47
informativas		48-49
indicativas		50-52
banderolas/ triángulos		53
balizamiento fotoluminiscente		54-55

señales de obligación



O-001



O-002



O-003



O-004



O-005



O-006



O-007



O-008



O-009



O-010



O-011



O-012



O-013



O-014



O-015



O-016



O-017



O-018



O-019



O-020



O-021



O-022



O-023



O-024

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



O-025



O-026



O-027



O-028



O-029



O-030



O-031



O-032



O-033



O-034



O-035



O-036



O-037



O-038



O-039



O-040



O-041



O-042



O-043



O-044



O-045



O-046



O-047



O-048



O-049



O-050



O-051




O-052



O-053



O-054



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivos, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

obligación



O-055



O-056



O-057



O-058



O-059



O-060



O-061



O-062



O-063



O-064



O-065



O-066



O-067



O-068



O-069



O-070



O-071



O-072



O-073



O-074



O-075



O-076



O-077



O-078



O-079



O-080



O-081

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



O-082



O-083



O-084



O-085



O-086



O-087



O-088



O-089



O-090



O-091



O-092



O-093




O-094



O-095



O-096



O-097



O-098



O-099



O-100



O-101



O-102



O-103



O-104



O-105



O-106



O-107



O-108



O-109



O-110



O-111



O-112



O-113



O-114




O-115



O-116



O-117



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

obligación



O-118



O-119



O-120



O-121



O-122



O-123



O-124



O-125



O-126



O-127



O-128



O-129



O-130



O-131



O-132



O-133



O-134



O-135



O-136



O-137



O-138



O-139



O-140



O-141



O-142



O-143



O-144



O-145



O-146

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm


SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

obligación



O-182



O-183



O-184



O-185



O-186



O-187



O-188



O-189



O-190



O-191

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm


ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

señales de prohibición



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

prohibición



P025



P026



P027



P028



P029



P030



P031



P032



P033



P034



P035



P036



P037



P038



P039



P040



P041



P042



P043



P044



P045



P046



P047



P048



P049



P050



P051



P052



P053



P054

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



P055



P056



P057



P058



P059



P060



P061



P062



P063



P064



P065



P066



P067



P068



P069



P070



P071



P072



P073



P074



P075



P076



P077



P078



P079



P080



P081




P082



P083



P084



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES
Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm
SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

prohibición



P085



P086



P087



P088



P089



P090



P091



P092



P093



P094



P095



P096



P097



P098



P099



P100



P101



P102



P103



P104



P105



P106



P107



P108



P109



P110



P111



P112



P113



P114



P115



P116



P117



P118



P119



P120

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



P121



P122



P123



P124



P125



P126



P127



P128



P129



P130



P131



P132



P133




P134



P135



P136



P137



P138



P139



P140



P141



P142



P143



P144



P145



P146



P147




P148



P149



P150



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

prohibición



P151



P152



P153



P154



P155



P156



P157



P158



P159



P160



P161



P162



P163



P164



P165



P166



P167



P168



P169



P170



P171



P172



P173



P174



P175



P176



P177



P178



P179



P180



P181



P182



P183



P184



P185

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



P186



P187



P188



P189



P190



P191



P192



P193



P194



P195



P196



P197



P198



P199



P200



P201



P202



P203



P204



P205



P206



P207



P208



P209



P210



P211



P212




P213



P214



P215



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

prohibición

señales de peligro



MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y DVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm


SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



Dimensiones en mm.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,25
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y DVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

señales.com
peligro



MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y DVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



D085



D086



D087



D088



D089



D090



D091



D092



D093



D094



D095



D096



D097



D098



D099



D100



D101



D102



D103



D104



D105



D106



D107




D108



D109



D110



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES
Adhesivos, Glasspack, Aluminio y DVC.

DIMENSIONES
SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm
SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

señales.com
peligro



D111



D112



D113



D114



D115



D116



D117



D118



D119



D120



D121



D122



D123



D124



D125



D126



D127



D128



D129



D130



D131



D132



D133



D134



D135



D136



D137



D138



D139



D140



D141



D142



D143



D144



D145



D146

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y DVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



D147



D148



D149



D150



D151



D152



D153



D154



D155



D156



D157



D158



D159



D160



D161



D162



D163



D164



D165



D166



D167



D168



D169



D170




D171



D172



D173



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y DVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

señales.com
peligro



D174



D175



D176



D177



D178



D179



D180



D181



D182



D183



D184



D185



D186



D187



D188



D189



D190



D191



D192



D193



D194



D195



D196



D197



D198



D199



D200



D201



D202



D203



D204



D205



D206



D207



D208

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y DVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



D209



D210



D211



D212



D213



D214



D215



D216



D217



D218




D219



D220



D221



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y DVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

señales.com
peligro

señales de evacuación



MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm


SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

evacuación



E051



E052



E053



E054



E055



E056



E057



E058



E059



E060



E061



E062



E063



E064



E065



E066



E067



E068



E069



E070



E071



E072



E073




E074



E075



E076



E077



E078



E079



E080



E081



E082



E083



E084



E085



E086

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



E087



E088



E089



E090



E091



E092



E093



E094



E095



E096



E097



E098



E099



E100



E101



E102



E103



E104



E105



E106



E107



E108



E109



E110



E111



E112




E113



E114



E115



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

evacuación

señales de evacuación fotoluminiscentes



EF001

EF002

EF003

EF004

EF005

EF006



EF007

EF008

EF009

EF010

EF011

EF012



EF013


EF014

EF015

EF016

EF017

EF018



EF019

EF020

EF021

EF022

EF023

EF024

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES


Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.




Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



EF025



EF026




EF027



EF028



EF029



EF030



EF031



EF032



EF033



EF034



EF035



EF036



EF037



EF038



EF039



EF040



EF041



EF042



EF043



EF044



EF045



EF046



EF047




EF048



EF049



EF050



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES
Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm
SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

fotoluminiscentes



EF051



EF052



EF053



EF054



EF055



EF056



EF057



EF058



EF059



EF060



EF061



EF062



EF063



EF064



EF065



EF066



EF067



EF068



EF069




EF070



EF071



EF072



EF073




EF074



EF075



EF076



EF077



EF078




EF079



EF080



EF081



EF082



EF083



EF084



EF085



EF086

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



EF087



EF088



EF089



EF090



EF091



EF092



EF093



EF094



EF095



EF096



EF097



EF098



EF099



EF100



EF101



EF102



EF103



EF104



EF105



EF106



EF107



EF108



EF109



EF110



EF111



EF112




EF113



EF114



EF115



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES
Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm
SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

fotoluminiscentes



EF116

DIMENSIONES	DIST .OBSERVACIÓN
670 x 670 mm	De 20 a 30 mts
447 x 447 mm	De 10 a 20 mts
224 x 224 mm	De 0 a 10 mts



EF117



EF118



EF119



EF120



EF121



EF122



EF123



EF124



EF125



EF126

DIMENSIONES	DIST OBSERVACIÓN
1340 x 670 mm	De 20 a 30 mts
894 x 447 mm	De 10 a 20 mts
448 x 224 mm	De 0 a 10 mts



EF127



EF128



EF129



EF130



EF131



EF132



EF133



EF134



EF135



EF136

DIMENSIONES	DIST OBSERVACIÓN
804 x 210 mm	De 20 a 30 mts
568 x 148 mm	De 10 a 20 mts
402 x 105 mm	De 0 a 10 mts



EF137

DIMENSIONES	DIST OBSERVACIÓN
594 x 210 mm	De 20 a 30 mts
420 x 148 mm	De 10 a 20 mts
297 x 105 mm	De 0 a 10 mts



EF138



EF139

DIMENSIONES	DIST OBSERVACIÓN
948 x 474 mm	De 20 a 30 mts
632 x 316 mm	De 10 a 20 mts
320 x 160 mm	De 0 a 10 mts

Medidas aplicadas según la norma UNE 23/034/88

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

DIMENSIONES	DIST OBSERVACIÓN
670 x 670 mm	De 20 a 30 mts
447 x 447 mm	De 10 a 20 mts
224 x 224 mm	De 0 a 10 mts



EF140



EF141



EF142



EF143



EF144



EF145



EF146



EF147



EF148



EF149



EF150



EF151

DIMENSIONES	DIST OBSERVACIÓN
1340 x 670 mm	De 20 a 30 mts
894 x 447 mm	De 10 a 20 mts
448 x 224 mm	De 0 a 10 mts

DIMENSIONES	DIST OBSERVACIÓN
594 x 297 mm	De 20 a 30 mts
420 x 210 mm	De 10 a 20 mts
297 x 148 mm	De 0 a 10 mts



EF152



EF153



EF154



EF155



EF156



EF157



EF158



EF159



EF160




EF161



EF162

Medidas aplicadas según la norma UNE 23/034/88



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

fotoluminiscentes

señales de SOCORRO



MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm


SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

socorro



S055



S056



S057



S058



S059



S060



S061




S062



S063



S064



S065




S066



S067



S068



S069



S070



S071



S072



S073



S074



S075




S076



S077



S078



S079



S080



S081

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm



SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES
Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES
SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm
SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm
*REFERENCIAS S104-S107 DE 210x85 mm.

ESPECIALES
Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

socorro

señales de socorro fotoluminiscentes



MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm


SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

fotoluminiscentes



SF055



SF056



SF057



SF058



SF059



SF060



SF061




SF062




SF063




SF064




SF065



SF066



SF067



SF068



SF069



SF070



SF071



SF072



SF073




SF074




SF075




SF076



SF077



SF078



SF079



SF080



SF081

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm


SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



SF082



SF083



SF084



SF085



SF086



SF087



SF088



SF089



SF090



SF091



SF092



SF093



SF094



SF095



SF096



SF097



SF0298



SF099




SF100



SF101



SF102



SF103



SF104*




SF105*



SF106*



SF107*



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES
Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

*REFERENCIAS SF104-SF107 DE 210x85 mm.

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

fotoluminiscentes

señales de obra



OB001



OB002



OB003



OB004



OB005



OB006



OB007

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

Refs. OB001-002 500x700 mm., Refs. OB003-004 1000x700 mm., Ref. OB005 1000x800 mm.,


Ref. OB006 594x200 mm., Ref. OB007 400x250 mm.

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



OB008



OB009



OB010



OB011



OB012



OB013



OB014



OB015



OB016



OB017



OB018



OB019



OB020



OB021



OB022



OB023



OB024



OB025



OB026



OB027



OB028



OB029



OB030

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONESSEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm
Refs. OB029-OB030: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm**ESPECIALES**

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

señales de materias peligrosas



MP001



MP002



MP003



MP004



MP005



MP006



MP007



MP008



MP009




MP010

LEYENDAS:

O: Combustible, Xn: Nocivo, Xi: Irritante, F: Fácilmente inflamable, F+: Extremadamente inflamable, C: Corrosivo, E: Explosivo, T: Tóxico, T+: Muy tóxico, N: Peligroso al medio ambiente



MP011



MP012

Panel naranja de identificación de transporte de mercancías peligrosas

Diamante para sustancias peligrosas

TIPO 1 - Materias y objetos explosivos



MP013



MP014



MP015



MP016

MATERIALES

Adhesivos

DIMENSIONES

Refs. MP001-MP010 25x25 mm., 50x50 mm. y 100x100 mm.

Ref. MP011 400x300 mm., MP012 400x400 mm.

Refs. MP013-MP016 100x100 mm. y 300x300 mm.

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

TIPO 2 - Gases



MP017

INFLAMABLES



MP017



MP018

NO INFLAMABLES
NO TOXICOS



MP019



MP020

TOXICOS

TIPO 3 - Gases Inflamables



MP021



MP022

TIPO 4



MP023

MATERIAS
ESPONTANEAMENTE
INFLAMABLES



MP024

MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES,
MATERIAS AUTORREACTIVAS Y
MATEIRAS EXPLOSIVAS DESENSIBILIZADAS



MP025

MATERIAS QUE AL CONTACTO
CON EL AGUA DESPRENDEN
GASES INFLAMABLES



MP026

TIPO 5



MP027

MATERIAS
COMBURENTES



MP028

PEROXIDOS
ORGANICOS

TIPO 6



MP029

MATERIAS
TOXICAS



MP030

MATERIAS
INFECCIOSAS

TIPO 8



MP035

MATERIAS
CORROSIVAS

TIPO 9



MP036

MATERIAS Y OBJETOS
PELIGROS DIVERSOS

TIPO 7 - MATERIAS RADIOACTIVAS



MP031



MP032



MP033



MP034

TIPO 10 - PELIGROS VARIOS



MP037



MP038



MP039




MP040

TRANSPORTE POR CARRETERA

NACIONAL 150x150 mm. 320x320 mm.	COMARCAL 200 mm. 400 mm.	LOCAL 200x200 mm. 400x400 mm.	PROVINCIAL 300x300 mm. 400x400 mm.

MP041



Kg.
Kg.

MP042



MP043



MP044

MP045

MP046



MP047

MATERIAS
TRANSPORTADAS
EN CALIENTE

MATERIALES
Adhesivos
DIMENSIONES


Refs. MP017-MP040 DE 100x100 mm. y 300x300 mm.
Ref. MP042 300x160 mm., Ref. MP043 ø250 mm., ø300 mm.
Ref. MP044-MP046 140x200 mm., Ref. MP047 250 mm./ lado.

ESPECIALES


Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

materias peligrosas

señales especiales químicas/radiológicas




QR001



QR002



QR003



QR004



QR005



QR006



QR007



QR008



QR009



QR010



QR011



QR012



QR013



QR014



QR015



QR016

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES


Refs. QR001-QR002 600x400 mm.

Ref. QR003 1000x900 mm., Ref. QR004 800x600 mm.

Ref. QR005-QR016 A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

señales de riesgos laborales



RL001




RL001



RL003



RL004



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

MATERIALES
Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES
A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

riesgos laborales

PRIMEROS AUXILIOS

TRATAMIENTO

1. Sueltar **INMEDIATAMENTE** a la víctima y, si fuera posible, desconectar la electricidad (fig. 8 y 9a). Si no es posible, desalojar a la víctima.
2. **ASISLAR DEL PELIGRO** a la víctima, si es que no se puede desconectar el **SUMINISTRO ELÉCTRICO**, proteger los cables, permanecer en el lugar del accidente y tener material anti-volador para evitar otro contacto a la víctima.
3. Quitar cualquier obstrucción para la respiración. Si la víctima no respira, empezar inmediatamente la respiración boca a boca. (Un adulto puede servir a un adulto eléctrico).

RL005

RESPIRACION DE SALVAMENTO

**BOCA a BOCA
BOCA a NARIZ**

NO LE TRABAJO! COMIENCE RAPIDAMENTE! NO REINTEGRO EN EL PROCESO!

1. Examine si hay materiales extraños en la boca de la víctima (dentadura, alfileres, anillos, lentes, dentadura suelta, etc.) Si se ha bajado la cabeza de la víctima a un lado y gárgala con los dedos envueltos en una tela o un paño.
2. Levante el cuello de la víctima y coloque debajo de sus hombros una mano. Un brazo plegado así, incline la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea.
3. Apriete la mandíbula con el pulgar sobre un costado de la boca y con los dedos de la mano. Coloque esta posición para mantener el paso de aire abierto.
4. Cierre la nariz con el pulgar y el índice. Inspire profundamente, coloque su boca sobre la de la víctima y inspire o cierre la boca de la víctima apretando fuerte y luego por la nariz. Siga por lo menos o lo menos en la víctima hasta ver que el pecho se eleva. A los niños se les aplica la respiración sin sellado a través de la boca y nariz, con el pulgar en la boca.
5. Repite la boca pero con un verifique la calidad del aire. A los adultos se les aplica unas 12 respiraciones por minuto. Para los niños, unas 20 respiraciones por minuto, siempre se emplean inhalaciones relativamente poco profundas.

Si cesasen los primeros intentos para abrir las vías aéreas, girar a la víctima de lado y administrar una gárgala o vaciar la boca con los dedos ayudando al eliminar la obstrucción. **REINTEGRO ANTES EL PROCESO ENTE ENTAMADO.**

NOTA: Un sellado adecuado sobre la boca o nariz de la víctima evita la necesidad del contacto directo. Esto no afecta grandemente el paso del aire. No interrumpa el tratamiento hasta la llegada de un médico.

RL006

REQUISITOS PREVIOS A LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSION

¡PELIGRO!

NO EMPEZAR NINGUN TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSION SIN:

1. **CORTAR** todas las posibles suministraciones de alta y baja tensión de los elementos en que haya de intervenir, utilizando, al menos, casco, botaque aislante, guantes aislantes y grapas protectoras.
2. **NO UTILIZAR** las pértigas, limpiaparís y ponerlas a tierra, si proceda.
3. **BLINDAR** si es posible, los aparatos de corte.
4. **COLOCAR** en los mandos de los aparatos de corte la señal de seguridad correspondiente.
5. **COMPROBAR** siempre la ausencia de tensión en los elementos donde se va a trabajar o en los situados a distancia que suponga peligro.
6. **COLOCAR** las postas a tierra y en cortocircuito alejando la zona de trabajo.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO PENETRAR EN LAS CELDAS ANTES DE DEJAR SIN TENSION TODOS LOS APARATOS Y CONDUCTORES CONTENIDOS EN SU INTERIOR (SALVO EL BARRILE GENERAL CUANDO PROCEDA).

RL007

¡CUMPLE SIEMPRE!

CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSION

1. Corte efectivo de todos los fuentes de tensión.
2. Encadenamiento o bloqueo de los conductos de carga.
3. Detectar ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito.
5. Señalar la zona de trabajo.

RL008

AUXILIOS EN CASOS DE ACCIDENTES

Asistir a la víctima de la corriente eléctrica.

Asistir inmediatamente a un médico. Mientras llega, y aunque el accidentado pareciera muerto proceder a hacerle la respiración artificial por el procedimiento siguiente:

Acostar a la víctima boca abajo en sitio aireado, sin gante alrededor, con la ropa desabrochada y los brazos colocados en esta forma: (Figura 1.*)

La nariz y la boca deben quedar por completo libres. Después, colócase a caballo sobre la víctima y cargar todo el cuerpo sobre la espalda, a la altura de las últimas costillas, de esta manera (Figura 2.*)

Seguidamente, retirar el cuerpo así. Continuar haciendo estos movimientos unas quince veces por minuto, hasta que la víctima respire naturalmente, sin abandonar el tratamiento, por lo menos durante tres horas, sin perder esperanzas aunque nada se haya conseguido (Figura 3.*)(1).

La aparición del hipo o vómitos es buena señal y se precisa continuar todavía más tiempo, hasta salvar a la víctima.

(1) Se conocen casos de haberse logrado la vuelta a la respiración al cabo de más de veinte horas.

RL009

MATERIALES


Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.

DIMENSIONES

A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20



IF016




IF017



IF018



IF019



IF020



IF021



IF022



IF023



IF024



IF025



IF026



IF027



IF028



IF029

MATERIALES

Adhesivas, Glasspack, Aluminio y PVC.


DIMENSIONES

SEÑALES CON TEXTO: A5 - 148x210, A4 - 210x297, A3 - 297x420 mm

SEÑALES SIN TEXTO: 148x148, 210x210, 297x297 mm

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
297	420	297	13,26
210	297	210	9,39
148	210	148	5,20

señales indicativas



I001



I002



I003



I004



I005



I006



I007



I008



I009



I010



I011



I012



I013



I014



I014



I016



I017



I018



I019



I020



I021



I022



I023



I024



I025



I026



I026



I027



I028



I029



I030



I031

MATERIALES

Aluminio anodizado

DIMENSIONES

210x85 mm.

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

indicativas



I032



I033



I034



I035



I036



I037



I038



I039



I040



I041



I042



I043



I044



I045



I046



I047



I048



I049



I059



I060



I061



I062



I063



I064



I065



I066



I067



I068



I069



I070



I071



I072



I073



I074



I075



I076

MATERIALES

Aluminio anodizado

DIMENSIONES

210x85 mm.

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.



I077




I078



I079



I080



I081



I082



I083



I084



I085



I086



I087



I091



I092



I088



I089



I090



I093



I094

MATERIALES

Aluminio anodizado

DIMENSIONES

210x85 mm.

ESPECIALES

Para otras medidas y/o materiales no dude en consultarnos.

indicativas

señales banderolas/triángulos

Banderolas (Fijas y Móviles)


Las banderolas se fabrican en aluminio de 0,5 mm. y PVC DE 1 mm.



Banderola fija.




Ejemplo de movilidad de una banderola móvil.



Triángulos

Los triángulos se fabrican en aluminio de 0,5 mm. y PVC DE 1 mm.



Ejemplos de triángulos

Plafones

De uso para exteriores.
Pintamos con el color que usted desee.
Rotulamos o serigrafiamos sobre los plafones.
Aplicamos sobre los plafones señales del catálogo o con diseños personalizados que usted nos proponga.



balizamiento fotoluminiscentes

ESPECIFICACIONES


PAREDES:

Un pasillo integrado en un vía de evacuación se podrá balizar, con bandas fotoluminiscentes ininterrumpidas en ambas paredes.

El ancho de la banda, será igual al resultado de multiplicar el ancho del pasillo por 0,02.

Esta banda, no podrá ser en ningún caso inferior a 5 cms.

El borde superior de la banda en la pared, no estará situado a más de 40 cms. del suelo.



SUELOS:

Podrás hacerse con una banda central continua o discontinua o dos bandas laterales continuas delimitando la vía de evacuación.

El ancho de la banda, será igual al resultado de multiplicar el ancho del pasillo por 0,02.

Esta banda, no podrá ser en ningún caso inferior a 5 cms.




PUERTAS:

Se cubrirá el área próxima a los sistemas de apertura, con una placa fotoluminiscentes de 200x300 mm. aproximadamente.

La puerta se enmarca con una banda de 5 cms. de ancho como mínimo.


Las puertas que no deban utilizarse en la evacuación deberán balizarse en forma continua como el resto de la pared.



ESCALERAS Y RAMPAS:

Han de permitir que sean claramente visibles, en su inicio, su recorrido y su final.


El balizamiento de escaleras, puede hacerse en los arranques de escalera (10 cms. mínimo de ancho), huellas y contrahuellas según el sentido de la evacuación (5 cms. mínimo) de cada peldaño, su canto (3 cms. mínimo) y en los rodapiés (10 cms. mínimo)



OBSTÁCULOS:

Los obstáculos en el recorrido de evacuación, se señalizan con balizamiento de peligro fotoluminiscente (negro y amarillo verdoso), hasta una altura mínima de 1,5 mts.

balizamiento fotoluminiscente





Bandas adhesivas y de PVC
fotoluminiscentes


1000x50 mm.

1000x100 mm.

1000x140 mm.



EJEMPLO BALIZAMIENTO



Adhesivos circulares





seÑales.com

SEÑALÉCTICA ESPECIALIZADA

seÑales.com - Pol. Ind. Fuentesol, Avda. El Viso, 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
Teléfonos: 902 945 388 / 955 741 144 - Fax: 955 741 967 - Email: comercial@señales.com